

MRK Höstmöte den 3/12 2021



08.30-08.35	Mötets öppnande
08.35-09:30	Patientfall och diskussion Charlotta All-Eriksson och Katarina Bartuma
09.30-09.50	<i>Kaffepaus</i>
09.50-10.50	Patientfall och diskussion Charlotta All-Eriksson och Katarina Bartuma
10:50-11:00	<i>Paus</i>
11.00-12.15	Användarmöte Svenska Makularegistret (Styrgruppen)
12.15-12.20	Mötets avslutande

SVENSKA MAKULAREGISTRET

Användarmöte
3 december 2021
11.00-12.15

•





Användarmöte SMR

Program 3 december

Introduktion

Årsrapport

Visualisering

Validering

Covid -19-projekt och övriga forskningsprojekt

SMR-dag 24/3 09.00-11.00

Användarenkät

1 AV 6

INFÖR ANVÄNDARMÖTE I SVENSKA MAKULAREGISTRET 2021

2021-11-02 | Den 3 december hålls årets användarmöte i Svenska Makularegistret. Mötet kommer att hållas digitalt i samband med höstmötet i Medicinska Retinaklubben (MRK). Programmet till dagen är nu fastställt.

MER INFORMATION 

Sjukvårdspersonal och
forskare



Patienter och andra
intresserade



Om register (extern länk
till RC Syds sida)



Kvalitetsindikatorer hos
Vården i siffror



Nyheter

OM WEBBPLATSEN

Syftet med denna hemsida är att tillhandahålla information om Svenska Makularegistret.

Vid specifika frågor och synpunkter på hemsidan kontakta Svenska Makularegistret via [e-post](#).



AKTUELLT

6 september 2021

ANVÄNDARMÖTE HÖSTEN 2021

Den 3 december kommer Svenska Makularegistret att arrangera ett digitalt användarmöte klockan 11:00-12:15 på Medicinska Retinaklubbens höstmöte. Program publiceras på vår hemsida i

Hemsidan, <http://makulareg.se>


Årsrapporter
Allmänhetens årsrapport

Patientinformation
Manual
Formulär
Information om aktiviteter

Trombosmodulen

34 av 45 anslutna kliniker har registrerat i modulen för venocklusion. Tio-i-topplistan 2020

Klinik	Antal registreringar
Falu lasarett	1658
Sahlgrenska	1232
Akademiska Uppsala	1100
Högländssjukhuset Eksjö	775
Umeå NUS	732
S:t Eriks Ögonsjukhus	686
Växjö	685
Lund Skånes Universitetssjukhus	667
Örebro Universitetssjukhus	649




Diabetesmodulen

33 av 45 anslutna kliniker har registrerat
i modulen för diabeteskomplikationer.

Nio-i topplistan 2020


Klinik	Antal registreringar
Falu lasarett	1936
Sahlgrenska	1441
Akademiska Uppsala	1313
Lund Univ.sjukhus	923
Sunderby	903
Höglandssjukhuset Eksjö	763
Örebro Univ.sjukhus	735
Västerås	655
Borås SÄS	614





Årsrapport 2020

Hur många kliniker registrerar?




	2017	2018	2019	2020
RIKET	87,0	86,9	86,8	84,7
01 Stockholm	89,7	91,8	92,1	88,0
03 Uppsala	94,3	94,1	95,0	94,8
04 Södermanland	90,4	92,7	77,2	84,6
05 Östergötland	94,7	87,8	63,7	32,1
06 Jönköping	87,9	90,3	93,5	90,5
07 Kronoberg	91,4	90,8	84,0	88,5
08 Kalmar	79,9	75,7	83,8	58,7
09 Gotland			0,5	89,5
10 Blekinge	34,8	32,3	53,5	73,5
12 Skåne	85,2	88,1	91,3	90,2
13 Halland	4,8	17,7	71,8	79,5
14 Västra Götaland	91,9	92,0	83,8	80,3
17 Värmland	97,7	98,3	97,3	97,6
18 Örebro	92,2	92,8	92,9	92,1
19 Västmanland	94,6	94,0	94,8	96,7
20 Dalarna	86,2	91,5	96,2	97,6
21 Gävleborg	83,6	79,4	72,9	72,0
22 Västernorrland	63,2	66,7	77,1	82,6
23 Jämtland	90,5	94,8	96,5	93,0
24 Västerbotten	87,5	88,5	91,0	91,8
25 Norrbotten	98,7	98,2	99,6	98,6

Täckningsgrad i SMR
Jämförelse mellan SMR
och Patientregistret PAR
2017-2020

84,7 %

Täckningsgrad, regionnivå, 2020




Övergripande statistik från SMR 2020

Kategori	2020
Antal nya ögon	4 536
Antal aktiva patienter	20 071
Antal besök	112 552
Antal behandlingar	99 740


Ålders- och könsfördelning av patienter med diagnos AMD med diagnosdebut mellan 2011-2020. Bilateral fall räknas bara en gång.

	<65 år		65–80 år		>80 år		Totalt	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Kvinnor	1126	58	12 157	61	11 676	68	24 959	64
Män	813	42	7 642	39	5 535	32	13 990	36
Totalt	1939	100	19 799	100	17 211	100	38 949	100



Svenska Makularegistret(SMR)2010-2020




Antal registrerade besök och antal registrerade behandlingar per år 2011–2020.



Covid-19, pandemins effekter i sjukvården, Svenska Makularegistret (antal besök, behandlingar) 2019 versus 2020




Andel patienter som fått bilateral behandling per klinik år 2020.




16,9 %


Median
ETDRS/approximativt
ETDRS per klinik vid
första besök 2020.



Tid till första
besök 2020,
16.3 medelvärde
(ursprungsbesök i
Makularegistret).

Kvalitetsindikator






Fördelning
symptombduration vid
diagnos för riket 2010-
2020

Blå stapel= <2mån

Röd stapel=>2mån


Andelen patienter med
kort symptombduration
(inom 2 mån) har ökat
genom åren och under
2020 hade ca 50 %
kortare symptom-
duration än 2 månader.

Medianvisus
ETDRS/approximativt
ETDRS vid diagnos
relaterat till
symptomduration år
2010-2020




Andel nya ögon per
klinik med visus <0.1 i
procent.

Antalet nya ögon med
visus <0,1 inom
parentes.



Diagnoser i CNV-modulen

95,8 % våt AMD
H35.3



Membrantyp


Ny klassifikation

Typ 1 = Ockult membran


Typ 2 = Klassiskt membran

Typ 3 = RAP


PCV




Användning av
diagnostiska
metoder
(antal
registreringar på
respektive
metod).




Andel ögon
(ej tidigare
behandlade) där
membrantyp inte
har klassificerats,
2011-2020.



Therapival anti-VEGF 2011-2020




Terapival anti-VEGF 2020 per klinik




SVENSKA
MAKULA
REGISTRET


Val av
behandlingspreparat
ur ett
genusperspektiv
2011–2020.



Val av behandlingspreparat ur ett åldersperspektiv




Behandlingsregim
efter 1 år
(350-380 dagar)
2020
I kategori “annan”
ingår fast regim,
annat



Median antal injektioner
anti-VEGF år 1
(uppf. 10 – 14 mån.)
ursprungsbesök 2019 för
respektive klinik

8


gäller AMD patienter ej
tidigare behandlade.



RESULTAT

Förändring i antal
bokstäver per klinik
första behandlingsåret.
AMD, icke tidigare
behandlade, med
ursprungsbesök 2019


Median för riket
4 bokstäver.



Andel stabila/förbättrade ögon per klinik 81 % (Riket)

Analys av synskärperesultat i Svenska Makularegistret visar att andelen som är stabila (± 5 bokstäver ETDRS) eller förbättras (>5 bokstäver ETDRS) i riket är 81 % (2020).


Kvalitetsindikator



KÖRKORTSSYN

Patienter som ser $\geq 0,5$
ett år efter påbörjad
behandling för AMD, ej
tidigare behandlade
med ursprungsbesök
2019 redovisat per
klinik.

Kvalitetsindikator




Incidens av endoftalmit respektive systembiverkan(%)

Registrera varje händelse
endast en gång,
endoftalmit eller
systembiverkan


Ni kommer att varnas om ni
registrerar endoftalmit för
samma öga inom 3 mån

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Endoftalmit	2	3	4	6	8	7	16	18	25	22	7	30	37
Per injektion	0.025	0.026	0,023	0.030	0.035	0.026	0.043	0.037	0.039	0.029	0.008	0.030	0.037
Per patient	0.072	0.065	0.065	0.072	0.095	0.074	0.15	0.14	0.17	0.13	0,04	0.15	0,18
System- biverkan			6	26	48	33	47	28	41	24	33	15	13
Per injektion			0.036	0.13	0.21	0.12	0.13	0.058	0.063	0.03	0.037	0.015	0.013
Per patient			0.10	0.31	0.57	0.35	0.44	0.23	0.28	0,14	0.19	0,08	0,06
Antal injektioner	7 834	11 507	16 738	20 115	23 050	27 340	36 887	48 140	64 430	76 358	88 230	98 594	99 543
Antal patienter	2 790	4 590	6 138	8 351	8 459	9 494	10 782	12 223	14 659	16 062	17 763	19 660	20 071

Antal injektioner 2008-2020



Incidens av endoftalmit i procent (%) 2008–2020





Visualisering

Inger Westborg
Niklas Karlsson



Visualisering CNV modul

Enheter

Akademiska Uppsala

Mallar

Valda enheter - Tidsperiod

Tidsintervall

Från: 2020-01 Till: 2021-12

Period: Månad

Jämför

Välj jämför...

Filter

Välj filter...

Variabler

Basutfall: Välj variabler...

Tillgänglighet: Välj variabler...

Vald(a) enheter(er) - period.

Enhet(er): Akademiska Uppsala


Variabler: Kontrollintervall

Tidsperiod: 2020-01 - 2021-12. Utskrift: 2021-11-23

Filter: Preparat: Alla / Kön: Alla / Ålder: Alla / Diagnos: Alla / Membrantyp: Alla


Visualisera

Akademiska Uppsala




**Alla**

Patient/Ögon



Registreringar




Osignerade registreringar




Osignerade

17[Visa osignerade](#)

Tid från ankomstdatum för remiss till besöksdatum



Behandlingstyp vid intravitreala injektioner



Uppdaterat: Nov 23 2021 2:01AM





Visualisera

- Möjlighet att välja en eller flera enheter
- Tidsperiod månad eller år
- Möjlighet att jämföra med en eller flera enheter eller regioner eller riket
- Filter för diagnos, membran typ, ålder eller preparat
- Variabler för basutfall, tillgänglighet, behandling, biverkningar och demografi

Enheter

Välj enheter...

Mallar

Valda enheter - Tidsperiod

Tidsintervall

Från: Till:

Period: Månad

Jämför

Välj jämför...

Filter

Välj filter...

Variabler

Basutfall:

Välj variabler...

Tillgänglighet:

Välj variabler...

Behandling:

Välj variabler...

Biverkningar:

Välj variabler...

Demografi:

Välj variabler...

Visualisera

Variabler

Basutfall:

Välj variabler...

Avslutade

Diagnos

Diagnostik

Lokalisation

Membrantyp

Symtomduration

Ursprungsvirus

Variabler

Basutfall:

Välj variabler...

Tillgänglighet:

Tid remiss till besöksdatum

Behandling:

Välj variabler...

Biverkningar:

Välj variabler...

Demografi:

Välj variabler...

Variabler

Basutfall:

Välj variabler...

Tillgänglighet:

Välj variabler...

Behandling:

Antal behandlingar

Fördelning av behandlingar

Behandlingsregim

Kontrollintervall

Variabler

Basutfall:

Välj variabler...

Tillgänglighet:

Välj variabler...

Behandling:

Välj variabler...

Biverkningar:

Andel biverkningar

Fördelning av biverkningar

Variabler

Basutfall:

Välj variabler...

Tillgänglighet:

Välj variabler...

Behandling:

Välj variabler...

Biverkningar:

Välj variabler...

Demografi:

Kön

Öga

Åldersgrupp

Visualisering-live

Niklas Karlsson

Validering

Carina Libert
Susanne Albrecht

Validering av Svenska Makularegistret

- Ett krav för att uppnå certifieringsnivå 1
- Aktivt, systematiskt och kontinuerligt valideringsarbete. Utvalda enheter genomför validering 2022. Samtliga enheter validerar under 2023

Syftet är att validera datakvaliteten i registret: inmatade data mot källdata (journaldokumentationen)

Tillvägagångssätt

- Varje klinik validerar de fem första ursprungsbesöken i februari 2021 eller snarast därefter.
- RC Syd skickar ut en Excelfil med vilka patienter som ska valideras på aktuell klinik, dvs de som ska registreras ytterligare en gång i valideringsdatabasen.

Valideringsdatabasen når du via RC Syds inloggningsportal.

Du som är utsedd till att validera kommer att få tillgång till valideringsdatabasen, ett extra register på inloggningsportalen.



OBS! Registrera i valideringsdatabasen

- Ursprungsbesök med första injektion
- Återbesök för behandling med två ytterligare injektioner
- Återbesök (uppföljning efter tre inledande injektioner)
- **Totalt innebär det att minst fyra besök per patient ska registreras vid validering**

Forskning



10 vetenskapliga publikationer



6 vetenskapliga kandidatarbete



3 ST arbete

Jag är
intresserad
men Hur gör
jag???

- Fliken Forskning
- Snabbguide för registerforskning
- Blanketter för ansökan om registeruppgifter för forskningsändamål
- Vägledning för Kvalitetsregisteruppgifter för forskning

Inverkan av Covid-19 pandemin på behandling av neovaskulär AMD i Sverige

Svenska Makularegistret

Frågeställning

Effekter av Covid-19 pandemin på patienter som behandlas med Aflibercept för nydiagnostiserad nAMD i Sverige



SVENSKA
MAKULA
REGISTRET

Timeline

Before Covid-19

Inclusion period:


July 2018- Jan 2019

During Covid-19

Inclusion period:

Febr 2020- Aug 2020

Analyzing data



Longest follow-up:

Jan 2020

Longest follow-up:

Aug 2021



- Antal ögon
- Visus
- Ålder
- Kön
- Membran typ
- Lokalisation
- Symptom duration
- Intervall mellan första besök och första behandling
- Diagnostiska undersökningar



- Antal injektioner inom 1 vs 1,5 år
- Visusutveckling
 ≤ -15 , $(-15, -10]$, $(-10, -5]$, $(-5, 5)$, $[5, 10)$, $[10, 15)$, ≥ 15 bokstäver
- Läkemedel vid start, ändring över tid
- Behandlingsregim vid start, ändring över tid
- Antal visusprövningar
- Antal/ tid: behandlingsintervall utan visus, OCT
- Antal/ tid: försenade besök
- Max behandlingsintervall med minst 2 konsekutiva injektioner med samma intervall
- Uppnått behandlingsintervall i slutet av år 1 vs 1,5

Antal
ögon

Group	n	%
Before Covid-19	1622	55
During Covid-19	1352	45
Total	2974	100

To be continued...

SMR-dag 24/3 09.00-11.00

Digitalt möte

Svenska Makularegistret



SVENSKA
MAKULA
REGISTRET

Användarenkät nov 2021

Svarat

Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Skånes Universitetssjukhus, Lund
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Capio Medocular, Malmö – Lund
Centrallasarettet Växjö, Växjö
Falu lasarett, Falun
Hallands sjukhus
Landskrona lasarett
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal
Skellefteå lasarett
Sunderby sjukhus, Luleå Piteå älvdals sjukhus
Södersjukhuset, Stockholm
Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
Universitetssjukhuset, Örebro
Visby sjukhus
Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Värnamo sjukhus
Västerviks sjukhus
Västmanlands sjukhus, Västerås
Ögonläkarna i Eslöv AB
Ögonsjukvård i Värmland, Karlstad
Örnsköldsvik sjukhus
Östersunds sjukhus


Ej svarat

Aleris Specialistvård Ögon, Ängelholm
Blekingesjukhuset, Karlskrona-Karlshamn
Gällivare sjukhus
Helsingborgs lasarett
Hudiksvall sjukhus
Högländssjukhuset, Eksjö
Kristianstads centralsjukhus
Lycksele lasarett
Länssjukhuset Kalmar
Länssjukhuset, Gävle -Sandviken (deltar som en
Mälarsjukhuset Eskilstuna
NU-sjukvården, Uddevalla
Nyköpings lasarett
Skaraborgs sjukhus, Skövde
Sundsvall – Härnösand
Universitetssjukhuset, Linköping
Ögoncentrum Annedal

Vilka läkemedel vid intravitreal injektioner använder Ni? (flera alternativ kan markeras)

Namn	Antal	%
Lucentis	17	63
Avastin	15	55,6
Eylea	26	96,3
Ozurdex	24	88,9
Beovu	3	11,1
Annan	0	0
Total	85	314,8

Svarsfrekvens
100% (27/27)




Var sker injektionerna?

Namn	Antal	%
Operations sal	16	59,3
Sterilt rum på mottagningen	11	40,7
"Vanligt" mottagningsrum	0	0
Annat	0	0
Total	27	100

Svarsfrekvens

100% (27/27)




Omklädning av personal

Namn	Antal	%
Operationskläder med mudd	16	61,5
Operationkläder utan mudd	10	38,5
Total	26	100

Svarsfrekvens


96,3% (26/27)

- Vid inj ej opkläder, utan vita kläder.
- Vid enstaka injektioner utanför ordinarie injektionspass tar vi bara på oss plastförkläde istället för att byta om till op kläder



Namn	Antal	%
Sterilrock	2	7,7
Mössa	26	100
Munskydd	26	100
Total	54	207,7

Svarsfrekvens
96,3% (26/27)




Omklädning av patient

Namn	Antal	%
Skyddsrock	6	23,1
Skoskydd	13	50
Mössa	26	100
Munskydd	4	15,4
Total	49	188,5

Svarsfrekvens


96,3% (26/27)



Ger ni någon antibiotika peroperativt (strax innan) injektionen?

Namn	Antal	%
Ja	3	11,1
Nej, ingen antibiotika	24	88,9
Total	27	100


Svarsfrekvens
100% (27/27)



Vilket/vilka antibiotika ger Ni strax innan injektion

Namn	Antal	%
Oftaquix	3	100
Kloramfenikol	0	0
Fucithalmic	0	0
Tobrex	0	0
Gentamicin	0	0
Annat	0	0
Total	3	100


Svarsfrekvens
100% (3/3)



Antiseptik av själva ögat

Namn	Antal	%
Povidone	18	66,7
Klorhexidinlösning	9	33,3
Total	27	100

Svarsfrekvens
100% (27/27)



Antibiotika ges alltid till dom patienter som spolas och inte får Povidon


Sköljer ni med NaCl efter

Namn	Antal	%
Ja	0	0
Nej	17	100
Total	17	100

Svarsfrekvens

94,4% (17/18)


Efter Povidone sköljes med NaCl på enstaka patienter som tidigare reagerat mycket med irritation



Antiseptik runt ögat

Namn	Antal	%
Klorhexidin sprit	27	100
Inget	0	0
Total	27	100

Svarsfrekvens
100% (27/27)




Ger ni antibiotika omedelbart efter injektionen (på operationsbordet)?

Namn	Antal	%
Ja	2	7,4
Nej	25	92,6
Total	27	100

Svarsfrekvens


100% (27/27)






Vilket/vilka antibiotika ger Ni omedelbart efter injektionen?

Namn	Antal	%
Oftaquix	1	50
Kloramfenikol	0	0
Fucithalmic	1	50
Tobrex	0	0
Gentamicin	0	0
Annat	0	0
Total	2	100

Svarsfrekvens
100% (2/2)



Antibiotika i samband med injektionen?




Injektionsteknik

Namn	Antal	%
Plastad operationsduk	13	50
Hålduk	8	30,8
Ingen operationsduk	5	19,2
Total	26	100


Svarsfrekvens

96,3% (26/27)



Namn	Antal	%
Blefarostat (ögonlockshållare)	12	44,4
InVitra	15	55,6
Total	27	100


Svarsfrekvens
100% (27/27)



Vem ger injektioner? (yrkeskategorier)

Namn	Antal	%
Läkare	24	88,9
Sjuksköterska	18	66,7
Annan	0	0
Total	42	155,6

Svarsfrekvens
100% (27/27)




Ger ni bilaterala injektioner samma dag

Namn	Antal	%
Ja	24	88,9
Nej	3	11,1
Total	27	100

Svarsfrekvens

100% (27/27)




Ozurdex? Skiljer sig aseptik gentemot anti-VEGF

Namn	Antal	%
Ja	5	19,2
Nej	21	80,8
Total	26	100

Svarsfrekvens

96,3% (26/27)

- Ozurdex ges alltid av läkare , inne på operationssal
- Man ger Ozurdex på operation
- Vid Ozurdex används plastad hålduk samt blefarostat




Antibiotika i samband med Ozurdex

Namn	Antal	%
Ja	9	34,6
Nej	17	65,4
Total	26	100

Svarsfrekvens

96,3% (26/27)




Har de besök som ni haft under pandemin registrerats i registret?

Namn	Antal	%
Ja	21	77,8
Ja, men kraftigt försenat	5	18,5
Nej	0	0
Nej, men vi tänker efterregistrera	1	3,7
Total	27	100

Svarsfrekvens

100% (27/27)




Använder ni fria variablerna?

Namn	Antal	%
Ja	5	21,7
Nej	18	78,3
Total	23	100

Svarsfrekvens


85,2% (23/27)



Använder ni översikterna (Dashboard) i registret ?

Namn	Antal	%
Ja	14	56
Nej	11	44
Total	25	100


Svarsfrekvens
92,6% (25/27)



Tar ni ut rapporter?

Namn	Antal	%
Ja	12	48
Nej	13	52
Total	25	100

Svarsfrekvens
92,6% (25/27)




Exporterar ni Excel-filer?

Namn	Antal	%
Ja	10	40
Nej	15	60
Total	25	100

Svarsfrekvens

92,6% (25/27)




Registrerar ni majoriteten av patienterna i Trombos modulen?

Namn	Antal	%
Ja	20	76,9
Nej	6	23,1
Total	26	100

Svarsfrekvens

96,3% (26/27)




Om Nej - varför?

Namn	Antal	%
Glömmer bort att den finns	0	0
Kliniken har inte samma standariserade flöde för denna patientgrupp	3	50
Finns inte tid	2	33,3
Annan orsak	1	16,7
Total	6	100

Svarsfrekvens

100% (6/6)



Om Nej - varför?


Annan orsak	Ej börjat registrera tromboser och avvaktar med detta då resurserna i nuläget är mycket ansträngda och vi inte kan införa/ lägga till ytterligare arbetsuppgifter.
--------------------	--

Registrerar ni majoriteten av patienterna i Diabetes modulen?

Namn	Antal	%
Ja	21	80,8
Nej	5	19,2
Total	26	100

Svarsfrekvens

96,3% (26/27)




Om Nej - varför?

Namn	Antal	%
Glömmer bort att den finns	0	0
Kliniken har inte samma standariserade flöde för denna patientgrupp	2	40
Finns inte tid	2	40
Annan orsak	1	20
Total	5	100

Svarsfrekvens

100% (5/5)



Om Nej - varför?

Annan orsak	Ej börjat registrera tromboser och avvaktar med detta då resurserna i nuläget är mycket ansträngda och vi inte kan införa/ lägga till ytterligare arbetsuppgifter.
--------------------	--

- Jag uppskattar verkligen att ni arbetar med registret!
 - Macula registret är svårt tycker vi, vet inte om vi gör fel registreringar
 - Skulle önska att öga, hö respektive vä, ej är förvalt för patienter med bilat beh. Det är vanligt att fel öga registreras. Bättre om man alltid måste välja aktivt.
-
- Injektioner registreras till nästan 100% men mottagningsbesöken hinner vi oftast inte med.
 - Jag räknar med att det fattas åtminstone $1/4$ - $1/3$ av alla reg när statistik tas ut av året innan

Nästa MRK-möte

- 12-13 maj 2022
- Vi hoppas att vi kan mötas fysiskt! Alvik är preliminärbokat...
- Temat för nästa möte: AMD



TACK till sponsorerna för detta möte!

